





STORM

MOTOR	
Tipo	Monocilíndrico 4 tiempos, EU5
Distribución	2 válvulas
Cilindrada	125 cc
Sistema de encendido	ECU
Sistema de arranque	Eléctrico
Alimentación	Inyección electrónica EFI
Refrigeración	Aire
Potencia	6.5 kW (9 cv) a 7.260 rpm

TRANSMISIÓN

Embrague Centrífugo automático	

CHASIS

Tipo Estructura tubular de acero

SUSPENSIONES

Delantera	Horquilla telescópica hidráulica de 33 mm
Trasera	Doble amortiguador hidráulico con precarga regulable

FRENOS

Tipo	Disco	de	fren	o de	elantero de
	258 m	m	У	220	mm trasero
	con fre	enad	la con	nbina	ada CBS

DIMENSIONES

Longitud total	2.150 mm
Anchura total	785 mm
Altura asiento	760 mm
Distancia entre ejes	1.560 mm
Peso en orden de marcha	146 kg
Capacidad del depósito de combustible	13 L

RUEDAS

Delantera	120/80-14
Trasera	130/60-13

@wottanmotor www.wottanmotor.com









Frenada combinada CBS



Conjunto de luces traseras LED



Instrumentación digital



Dos guanteras delanteras con puerto USB



Cúpula deportiva ahumada



Sistema de cierre con bloqueo y apertura del asiento







